

//////////////// Division Stockage des eaux

NOUVELLE GAMME DE CUVES AÉRIENNES



5 tailles de cuves en polyéthylène pour tous vos besoins (qualité contact alimentaire, matière ACS en option)

3 000 litres

5 000 litres


7 500 litres

10 000 litres

12 500 litres



vue du dessus



Passages «trou d'homme» de diamètres :

- Ø 400 mm pour la cuve 3 000 litres
- Ø 400 mm pour la cuve 5 000 litres
- Ø 400 mm pour la cuve 7 500 litres
- Ø 550 mm pour la cuve 10 000 litres
- Ø 550 mm pour la cuve 12 500 litres



Soupape d'aération double effet (évent) prévue pour l'utilisation de système de pompage dont le débit est inférieur à 10 m³/h.

Au delà, l'intégrité du produit pourrait être mise en péril (fissuration de la cuve possible).

3 zones hautes de piquage permettant l'optimisation du remplissage de la cuve.


Attention, 1 seul plat sur la cuve 10 000 litres, et pas de plat sur la cuve 12 500 litres.

Zone prévue pour la fixation d'une échelle crinoline (pour les cuves 7 500, 10 000 et 12 000 litres uniquement).

Plat pour pose d'échelle
Attention, ce plat n'existe pas sur la cuve 12 500 litres.


Graduation
en litres, dans la masse, sur toute la hauteur de la cuve.

Plat principal face couvercle avec insert surmoulé (mâle) laiton 2" uniquement pour les cuves 7 500, 10 000 et 12 500 litres.






4 passages de sangles répartis uniformément afin de faciliter la mise en place de la cuve *.



** Attention, les cuves doivent impérativement être manipulées à vide.*



Dimensions des plats
150 mm
pour la cuve 3 000 litres,
et 200 mm
pour les cuves 5 000,
7 500 et 10 000 litres.

Plats pour passage de vanne

4 plats sont répartis uniformément autour de la cuve. Le plat principal est équipé d'un insert laiton 2" surmoulé pour les cuves 7 500, 10 000 et 12 500 litres.



8 amorces de passage de fourches


permettant de faciliter la manipulation et le déplacement à vide de la cuve.



Toutes les cuves
sont disponibles en 2 coloris :
Bleu Gentiane ou **Gris anthracite**




Cuve Aérienne 3 000 Litres



Diamètre : 1 700 mm - Hauteur : 1 810 mm
Poids brut : 80 kg - Couvercle (coloris noir TEIN008)
Trou d'Homme de 400 mm
Livrée avec 1 Soupape d'aération double effet (évent) *
Coloris :
Bleu Gentiane (TEIN002) - Réf. : CUVEAER3000L002F
Gris Anthracite (TEIN004) - Réf. : CUVEAER3000L004F

Cuve Aérienne 5 000 Litres



Diamètre : 1 900 mm - Hauteur : 2 160 mm
Poids brut : 130 kg - Couvercle (coloris noir TEIN008)
Trou d'Homme de 400 mm
Livrée avec 1 Soupape d'aération double effet (évent) *
Coloris :
Bleu Gentiane (TEIN002) - Réf. : CUVEAER5000L002F
Gris Anthracite (TEIN004) - Réf. : CUVEAER5000L004F

Cuve Aérienne 7 500 Litres



Diamètre : 2 150 mm - Hauteur : 2 460 mm
Poids brut : 180 kg - Couvercle (coloris noir TEIN008)
Trou d'Homme de 400 mm
Livrée avec 1 insert laiton 2" surmoulé sur plat principal
+ 1 Soupape d'aération double effet (évent) *
Coloris :
Bleu Gentiane (TEIN002) - Réf. : CUVEAER7500L002F
Gris Anthracite (TEIN004) - Réf. : CUVEAER7500L004F

Cuve Aérienne 10 000 Litres



Diamètre : 2 400 mm - Hauteur : 2 660 mm
Poids brut : 250 kg - Couvercle (coloris noir TEIN008)
Trou d'Homme de 550 mm
Livrée avec 1 insert laiton 2" surmoulé sur plat principal
+ 1 Soupape d'aération double effet (évent) *
Coloris :
Bleu Gentiane (TEIN002) - Réf. : CUVEAER10000L002F
Gris Anthracite (TEIN004) - Réf. : CUVEAER10000L004F

Cuve Aérienne 12 500 Litres



Diamètre : 2 400 mm - Hauteur : 3 160 mm
Poids brut : 300 kg - Couvercle (coloris noir TEIN008)
Trou d'Homme de 550 mm
Livrée avec 1 insert laiton 2" surmoulé sur plat principal
+ 1 Soupape d'aération double effet (évent) *
Coloris :
Bleu Gentiane (TEIN002) - Réf. : CUVEAER12500L002F
Gris Anthracite (TEIN004) - Réf. : CUVEAER12500L004F

OPTIONS

KIT «Vanne de vidange» DN50 et DN80 :
vanne à boisseau + traversée de paroi

Vanne à boisseau à visser PN10 - Femelle à visser - DN50/2"
+ Traversée de paroi PVC PN10 - Mâle à visser - DN50/2"
Réf. : CUVEAERKITDN50POMPAG

Vanne à boisseau à visser PN10 - Femelle à visser - DN80/3"
+ Traversée de paroi PVC PN10 - Mâle à visser - DN80/3"
Réf. : CUVEAERKITDN80V

Kit de connexion à l'insert surmoulé
DN50 des cuves aériennes

Mamelon male/male DN50 + vanne boisseau à visser PN10
femelle à visser.

Kit adapté uniquement aux cuves 7 500, 10 000 et 12 500
litres qui sont équipées de l'insert laiton 2" surmoulé.

Réf. : CUVEAERKITD50INSERT



Support de vanne

Support ajustable
pour kits DN50 ou DN80

Réf. : CUVEAERSUPPORTVANNE



Échelle crinoline **
pour cuve
10 000 L ou 12 500 L

Échelle crinoline adaptée aux dimensions
de la cuve 10 000 litres

Réf. : CUVEAERCRINOL10000

ou de la cuve 12 500 litres.

Réf. : CUVEAERCRINOL12500

** Photo non contractuelle.

